



ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/B/0370/01/2019

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **ROYAL COLOR - lateksowa farba wewnętrzna, ROYAL WHITE - lateksowa farba wewnętrzna**

Zawierający / containing: żywicę syntetyczną, wypełniacze, biocyd (<0,1%), ditlenek tytanu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania zgodnie z zaleceniami producenta do malowania pomieszczeń mieszkalnych i biurowych - na podłoża mineralne i dyspersyjne

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński,
Marcin Kosinski, sp. j.

Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński,
Marcin Kosinski, sp. j.

Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.08.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.08.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2019

The date of issue of the certificate: 21st August 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH