

IMPREGNATY I ŚRODKI MYJĄCE

BIOLIT

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW

Preparat Biolit przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów i glonów. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, na zanieczyszczonych podłożach akrylowych, silikonowych oraz mineralnych. Produkt posiada Zezwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 5742/14.

Zawiera

- Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,05 g/kg]- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,45 g/kg].

Nanoszenie

Biolit nanosi się na oczyszczone mechanicznie lub ręcznie wcześniej powłoki. W przypadku silnie zanieczyszczonych powłok należy przed oczyszczeniem mechanicznym lub ręcznym nanieść Biolit. Preparat pozostawić na 12-24 godzin na ścianie. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże wymaga napraw należy je wykonać w tym momencie. Następnie ponownie nanieść preparat i pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 24 godzin. Należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu przygotowania odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Nanosić jednym z podanych sposobów: za pomocą pędzla; szczotki; za pomocą wałka malarskiego; przy użyciu natrysku lub agregatu ciśnieniowego. Preparat musi być naniesiony równomiernie na całą powierzchnię. Unikać pozostawiania obszarów na których zarodniki grzybów i alg mogłyby się powtórnie rozwijać. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane poprawnie powłoka jest odkażona. Zabezpieczamy ją przed ponownym zasiedleniem poprzez pomalowanie jedną z dostępnych farb Kosbud.



Uwaga

W trakcie używania Biolitu metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice lub okulary. Przy nanoszeniu Biolitu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe.

Wysychanie

Powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem). Nałożoną powłokę należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Przy temperaturze ok 20o C i wilgotności powietrza ok 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 3 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Zużycie

Zużycie zależy od sposobu nanoszenia środka i wynosi: 0,1-0,2 l/m2 (pędzel).

Opakowania

5L.

IMPREGNATY I ŚRODKI MYJĄCE

BIOLIT

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW



Przechowywanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Data ważności - 12 miesięcy od daty produkcji.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Data ważności- 12 miesięcy od daty produkcji.

Dodatkowe oznaczenie/ostrzeżenie

Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Środek do usuwania grzybów i glonów. Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia.

Wskazówki bezpieczeństwa

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H, EUH):
EUH208 Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zwroty wskazujące środki ostrożności (P): P101 W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P 264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Możliwe skutki uboczne wynikające z niewłaściwego stosowania produktu: Uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą, podrażnienie oczu, podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

