

Instrukcja instalacji Palety Barw KOSBUD dla AutoCAD-a.


Aplikacja Paleta Barw KOSBUD jest dodatkiem typu plug-in dla AutoCAD-a w wersjach:

1. AutoCAD 2013
2. AutoCAD 2014
3. AutoCAD 2015
4. AutoCAD 2016


Aby poprawnie zainstalować aplikację należy mieć zainstalowanego AutoCAD-a w jednej z powyższych wersji lub odpowiednią wersję branżową np. AutoCad Mechanical.

Proces instalacji

1. Po pobraniu archiwum Palety Barw KOSBUD.7zip ze strony www.kosbud.com.pl należy archiwum to rozpakować programem archiwizacyjnym (7zip).
2. Po rozpakowaniu otrzymamy folder Paleta KOSBUD zawierający program instalacyjny oraz folder Program jak pokazano poniżej



3. Uruchamiamy program „Instalator KOSBUD.exe”. Pokazuje się okno dialogowe instalatora



Instalator automatycznie rozpozna właściwą wersję AutoCAD-a zainstalowaną na komputerze. Jeżeli na komputerze jest zainstalowanych kilka wersji właściwą wersję można wybrać z listy dostępnej w oknie instalacyjnym.

4. Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\KOSBUD

5. Aby rozpocząć proces instalacyjny należy kliknąć na przycisk „Instaluj” – proces ten może potrwać około 1min.

Jeżeli chcemy anulować instalację klikamy przycisk „Anuluj”


Po rozpoczęciu instalacji procesu nie można przerwać!

6. Po zakończeniu instalacji pokaże się komunikat, klikając w nim przycisk „OK” kończymy instalację.

Pierwsze uruchomienie AutoCAD-a (po zakończeniu instalacji Palet Barw KOSBUD”


1. Po uruchomieniu aplikacja Paleta Barw KOSBUD jest już dostępna z linii komend używając polecenia „KOSBUD”
2. Aby dodać do AutoCAD-a panel z narzędziami oraz Pasek narzędziowy należy wczytać plik **kosbud.cuix**, który został skopiowany w powyżej podaną lokalizację.

Katalog „c:\ProgramData” jest folderem ukrytym. Upewnij się że katalog ten widać w oknach Windows. Jeśli nie ma takiego folderu należy za pomocą „Opcji” zmienić ustawienia widoczności folderów i dysków.




3. Aby wczytać plik **kosbud.cuix** należy w linii komend AutoCAD wpisać polecenie „WCZYTAJUI”, (wersja angielska „CUILOAD”)

W oknie dialogowym nacisnąć przycisk „Przeglądaj” (1) wskazując plik w folderze instalacyjny jak podano powyżej.




Wybrany plik ciux potwierdzić przyciskiem „Wczytaj”

Po zamknięciu okna AutoCad będzie gotowy do pracy z aplikacją „Paleta Barw KOSBUD”



AutoCAD w wersji ze wstążkami. Dostępny jest również Pasek narzędziowy jak w wersji standardowej. Pasek ten można wyłączyć lub przesunąć w dowolne miejsce interfejsu AutoCAD-a.



AutoCAD w wersji Standardowej (Paski narzędziowe). Powstały Pasek narzędziowy można przesunąć w dowolne miejsce interfejsu AUtoCAD-a.

Opracował:
Michał Wójcicki