


Instrukcja instalacji Palety Barw KOSBUD dla AutoCAD-a LT.


Paleta Barw KOSBUD jest to zestaw tekstu skatalogowanych w odpowiednich folderach dostępnych do użytku w AutoCAD-zie.

Proces instalacji

1. Po pobraniu archiwum Palety Barw KOSBUD LT.7zip ze strony www.kosbud.com.pl należy archiwum to rozpakować programem archiwizacyjnym (7zip).
2. Po rozpakowaniu otrzymamy folder Paleta KOSBUD zawierający program instalacyjny oraz folder Palety jak pokazano poniżej




3. Uruchamiamy program „Instalator KOSBUD LT.exe”. Pokazuje się okno dialogowe instalatora



Proponowanym folderem instalacji jest


C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\KOSBUD_LT

Katalog „c:\ProgramData” jest folderem ukrytym. Upewnij się że katalog ten widać w oknach Windows. Jeśli nie ma takiego folderu należy za pomocą „Opcji” zmienić ustawienia widoczności folderów i dysków.



Folder instalacyjny można jednak dowolnie ustawić klikając na przycisk „...” obok pola tekstowego ze ścieżką.

Pod przyciskiem INFO podane są podstawowe informacje dotyczące lokalizacji oraz sposobu użycia palet.



4. Aby rozpocząć proces instalacyjny należy kliknąć na przycisk „Instaluj” – proces ten może potrwać około 1min.


Jeżeli chcemy anulować instalację klikamy przycisk „Anuluj”

Po rozpoczęciu instalacji procesu nie można przerwać!

5. Po zakończeniu instalacji pokaże się komunikat, klikając w nim przycisk „OK” kończymy instalację.

Zainstalowane tekstury można używać w AutoCAD-zie w formie wstawianych obiektów rastrowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w pomocy online AutoCAD-LT.

[Wstawianie obrazów do AutoCAD-a LT](#)



W folderze Tynki i farby Paleta kolorów znajduje się jedynie plik tekstowy zawierające odpowiedniki RGB odpowiednich barw z oferty.

Opracował:
Michał Wójcicki